



Votre
fournisseur
roues et roulettes
pour les
**cuisines
centrales**



Échelles - Tables - Chariots repas - Chariots réfrigération
Chariots mise en température - Chariots tortue ...



bmmanutention.fr





› Galet moyeu lisse › Chape inox

330 R | 331 R



330R - Pivotante



331R - Pivotante à blocage total

330R inox	331R inox	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm
--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---



OEIL

1HUAC30X	2HWAC30X	10,2		50	24	50	73	25
1HEAE5AX	2HGAE5AX	10,2		75	24	60	101	30,5
1A70JKX	2GHOJKX	10,5		100	32	90	132	40
1LNBAT	2LRBJAT	10,5		125	32	100	158	40
1A74JBT	2GH4JBT	13		100	32	90	132	40
1LNGJCQ	2LRGJCQ	13		125	32	100	158	40



PLATINE

1HULC30X	2HWLC30X	60x60	49x49	50	24	50	73	25
1HELE5AX	2HGLE5AX	60x60	49x49	75	24	60	101	30,5
1A72JKX	2GH2JKX	77x67	61,5x51,5	100	32	90	132	40
1LNSJCQ	2LRSJCQ	77x67	61,5x51,5	125	32	100	158	40
1A71JKX	2GH1JKX	95x70	75x50	100	32	90	132	40
1LN1JCQ	2LR1JCQ	95x70	75x50	125	32	100	158	40



FIXATION

Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14

Galet Ø 50, 75, 100, 125mm

Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non-tâchant

Jante polypropylène

Axe INOX boulonné

Pivotante

Pivotante à blocage total

*Ajouter le code de la fixation au code de la roulette



FIXATION

Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55

› Galet roulement à billes inox › Chape inox

330 R | 331 R



330R - Pivotante



331R - Pivotante à blocage total

330R inox	331R inox	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	
 OEIL	1A70PTL	2GH0PTL	10,5		100	32	90	132	40
	1LNBPU	2LRBPUL	10,5		125	32	100	158	40
	1A74PTL	2GH4PTL	13		100	32	90	132	40
	1LNGPUL	2LRGPUL	13		125	32	100	158	40
 PLATINE	1A72PTL	2GH2PTL	77x67	61,5x51,5	100	32	90	132	40
	1LNBPUL	2LRSPUL	77x67	61,5x51,5	125	32	100	158	40
	1A71PTL	2GH1PTL	95x70	75x50	100	32	90	132	40
	1LN1PUL	2LR1NBT	95x70	75x50	125	32	100	158	40
 MANCHON	1A74PTL22/45	2GHAPTL22/45	22x45		100	32	90	132	40
	1BC4PUL22/45	2GK4PUL22/45	22x45		125	32	100	158	40
	1A74PTL28/45	2GHAPTL28/45	28x45		100	32	90	132	40
	1BC4PUL28/45	2GK4PUL28/45	28x45		125	32	100	158	40



FIXATION

Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14



FIXATION

Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55

Galet Ø 100, 125mm
 Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non-tâchant
 Jante polypropylène
 Roulement à billes INOX
 Axe INOX boulonné
 Pivotante
 Pivotante à blocage total

Manchon 22x45 = perçage M8 à 20 du bas
 Manchon 28x45 = perçage M8 à 19 du bas

*Autres perçages sur demande

*Ajouter le code de la fixation au code de la roulette

- › Galet roulement à billes inox
- › Chape composite intérieur inox

840 R | 841 R



840 R - Pivotante

841 R - Pivotante
à blocage total

840 R inox	841 R inox	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm
---------------	---------------	---	---	--	---	---	---



OEIL

1CA20NDT0	2CB20NDT0	10,3	100	32	90	135	33
1JSB0NBT0	2JWB0NBT0	10,3	125	32	100	161	35
1CA60NDT0	2CB60NDT0	12,8	100	32	90	135	33
1JSH0NBT0	2JWH0NBT0	12,8	125	32	100	161	35



FIXATION

Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14



FIXATION

Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55

Galet Ø 100, 125mm
 Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non-tâchant
 Jante polypropylène
 Axe INOX
 Intérieur tout INOX
 Pivotante
 Pivotante à blocage total

Existe avec manchon 18x62

*Ajouter le code de la fixation au code de la roulette

› Galet moyeu lisse › Chape composite intérieur inox

850 R | 851 R



850R - Pivotante



851R - Pivotante à blocage total

850R inox	851R inox	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	
--------------	--------------	---	---	---	---	---	--



OEIL

1KJB JBT	2KNB JBT	10,3	100	32	90	135	33
1KAB JAT	2KEB JAT	10,3	125	32	100	161	35
1KJH JBT	2KNH JBT	12,8	100	32	90	135	33
1KAH JAT	2KEH JAT	12,8	125	32	100	161	35



FIXATION

Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14



FIXATION

Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55

Galet Ø 100, 125mm
 Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non-tâchant
 Jante polypropylène
 Axe INOX
 Intérieur tout INOX
 Pivotante
 Pivotante à blocage total

*Ajouter le code de la fixation au code de la roulette

- › Galet roulement à billes inox
- › Chape composite intérieur inox

850 R | 851 R



850R - Pivotante



851R - Pivotante à blocage total

850R inox	851R inox	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm
--------------	--------------	---	---	---	--	---	---	---



OEIL

1KJBPTL	2KNBPTL	10,3		100	32	90	135	33
1KABPUL	2KEBPUL	10,3		125	32	100	161	35
1KJHPTL	2KNHPTL	12,8		100	32	90	135	33
1KAHPUL	2KEHPUL	12,8		125	32	100	161	35



PLATINE

1KCBPUL	2KGBPUL	77x67	61,5x51,5	125	32	100	161	35
W5MA	W5MB	95x70	75x50	125	32	100	161	35



FIXATION

Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14



FIXATION

Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55



850R inox	851R inox						
W5MD	W5ME	18x62	125	32	100	161	40


ADAPTATEUR
POUR
MANCHON
18X62

Tube rond	CODE
22	FRC0
22,6	FRA4
23	FRA0
29,5	FRA5


ADAPTATEUR
POUR
MANCHON
18X62

Tube carré	CODE
21,8	FRDA
22,5	FRB0
27,1	FRB5
32,5	FRBA
33,5	FRC5
37,6	FRD0

Galet roulement à billes INOX

Galet Ø 100, 125mm

Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non-tâchant

Jante polypropylène

Axe INOX

Intérieur tout INOX


Pivotante

Pivotante à blocage total

Manchon 18x62 = perçage M6 à 30 du bas

*Autres perçages sur demande

*Ajouter le code de la fixation au code de la roulette



- › Galet roulement à billes inox
- › Chape composite intérieur inox

880R | 881R



880R - Pivotante



881R - Pivotante à blocage total

880R inox	881R inox							
		mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm



OEIL

1XCD0PT10	2XDD0PT10	10,5		100	32	90	139	36
1XAD0PW10	2XBD0PW10	10,5		125	32	100	162	40
1XCD0PT10	2XDD0PT10	12		100	32	90	139	36
1XAD0PW10	2XBD0PW10	12		125	32	100	162	40



PLATINE

1XED0PT10	2XFD0PT10	77x67	61,5x51,5	100	32	90	139	36
1XKD0PW10	2XLD0PW10	77x67	61,5x51,5	125	32	100	162	40
1XEJ0PT10	2XFJ0PT10	90x70	75x51,5	100	32	90	139	36
1XKJ0PW10	2XLJ0PW10	90x70	75x51,5	125	32	100	162	40
1XEL0PT10	2XFL0PT10	95x70	75x50	100	32	90	139	36
1XKL0PW10	2XLL0PW10	95x70	75x50	125	32	100	162	40



Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14



Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55

INNOVATION › DÉMONTABLE SANS OUTIL



Manchon 22x45

Manchon 18x62

880R inox	881R inox						
---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

1XGD0PT10	2XHD0PT10	18x62	100	32	90	139	36
1XND0PW10	2XPD0PW10	18x62	125	32	100	162	40
1XGF0PT10	2XHF0PT10	22x45	100	32	90	139	36
1XNF0PW10	2XPF0PW10	22x45	125	32	100	162	40

ADAPTATEUR
POUR
MANCHON
18X62

Tube rond	CODE
22	FRC0
22,6	FRA4
23	FRA0
29,5	FRA5

ADAPTATEUR
POUR
MANCHON
18X62

Tube carré	CODE
21,8	FRDA
22,5	FRB0
27,1	FRB5
32,5	FRBA
33,5	FRC5
37,6	FRD0

Galet roulement à billes de précision INOX

Galet Ø 100,125mm

Bandage en caoutchouc thermoplastique

gris non-tâchant

Intérieur tout INOX

Pivot avec roulement à billes de précision INOX

Pivotante

Pivotante à blocage total

Manchon 22x45 = perçage M8 à 20 du bas

Manchon 18x62 = perçage M6 à 30 du bas

*Autres perçages sur demande

Existe en blocage directionnel

Ajouter **bd** à la référence **880**



*Ajouter le code de la fixation
au code de la roulette

**Roulette entièrement démontable
et remontable sans outil**

**Flasques fermées pour éviter
les impuretés et optimiser
le nettoyage**

**Mécanisme de freinage innovant,
le blocage s'applique sur le galet
et sur le pivot**

**Aucune action sur la bande
de roulement (pas de détérioration
ni de déformation)**

› Galet roulement à billes

570 | 571

Galet Ø 125

Double galet bandage polyuréthane gris non-tâchant

Jante polyamide

Pivot sur roulement à billes

Pivotante


Pivotante à blocage total

**570 - Pivotante****571 - Pivotante
à blocage total**

570	571						
		mm	mm	mm	kg	mm	mm



FRI570/125/M10/18	FRI571/125/M10/18	M10x18	125	20	110	149	40
-------------------	-------------------	--------	-----	----	-----	-----	----

**Roulette pivotante
à blocage centralisé
avec rappel de direction****Roulette
pivotante
à blocage
directionnel****Blocage
directionnel**

NEP



NEP125/40/8x45	125	40	250	8	45
NEP160/44/12x60	160	45	300	12	60
NEP200/50/12x60	200	45	400	12	60



Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total							
-----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

BGX/125C	BFX/125C	BGX/125CFR	105x85	80x60	125	40	250	155	40
BGX/160C	BFX/160C	BGX/160CFR	140x110	105x80	160	45	300	200	55
BGX/200C	BFX/200C	BGX/200CFR	140x110	105x80	200	45	400	240	55

Galet roulement à billes avec caches au moyeu
 Galet Ø 125, 160, 200mm
 Bandage caoutchouc élastique gris non-tâchant
 Jante polyamide

Chape INOX sur double rangée de billes INOX
 Pivotante
 Fixe
 Pivotante à blocage total

NED



NED160/45/60-20	160	45	300	20	58
NED200/50/60-20	200	45	400	20	58



Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total							
-----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

BGGX/160RX	BFGX/160RX	BGGX/160RXFR	140x110	105x80	160	45	300	200	55
BGGX/200RX	BFGX/200RX	BGGX/200RXFR	140x110	105x80	200	45	300	240	55

Galet roulement rouleaux INOX
 Galet Ø 160, 200mm
 Bandage caoutchouc élastique gris non-tâchant
 Jante polyamide

Chape INOX sur double rangée de billes INOX
 Pivotante
 Fixe
 Pivotante à blocage total

MGD



MGD80/30/12X44	80	30	80	12	44
MGD100/30/12X44	100	30	100	12	44
MGD125/40/12X44	125	40	150	12	44
MGD160/40/20X58	160	40	200	20	58
MGD200/50/20X58	200	50	200	20	58



Pivotante	Pivotante à blocage total						
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

SELFO12SF100	SELFO12AF100	12	100	30	100	127	40
SELFO12SF125	SELFO12AF125	12	125	40	150	154	40



Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total							
-----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

SELPV80P105	SELFIX80P105	SELPVFR80P105	100x85	80x60	80	30	80	108	43
SELPV100P105	SELFIX100P105	SELPVFR100P105	100x85	80x60	100	30	100	128	40
SELPV125P105	SELFIX125P105	SELPVFR125P105	100x85	80x60	125	40	150	155	40
SELPV160P135	SELFIX160P135	SELPVFR160P135	140x110	105x80	160	40	200	200	55
SELPV200P135	SELFIX200P135	SELPVFR200P135	140x110	105x80	200	50	200	240	55

Galet roulement rouleaux INOX

Galet Ø 80, 100, 125, 160, 200mm

Bandage caoutchouc synthétique gris non-tâchant

Jante polypropylène

Chape INOX sur double rangée de billes INOX

Pivotante

Fixe

Pivotante à blocage total

Caoutchouc bleu



NGB100RX	100	36	200	12	40
NGB125RX	125	36	250	15	48
NGB160RX	160	50	300	20	58
NGB200RX	200	50	400	20	58



Pivotante	Pivotante à blocage total							
		mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm

BOX/100RX	BOX/100RX.FR	12	100	36	150	128	37
BOX/125RX	BOX/125RX.FR	12	125	36	150	155	42



Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total								
			mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm

BGX/100RX	BFX/100RX	BGX/100RX.FR	100x85	80x60	100	36	150	128	37
BGX/125RX	BFX/125RX	BGX/125RX.FR	100x85	80x60	125	36	150	155	42
BGX/160RX	BFX/160RX	BGX/160RX.FR	140x110	105x80	160	50	300	197	55
BGX/200RX	BFX/200RX	BGX/200RX.FR	140x110	105x80	200	50	300	235	55

Galet roulement rouleaux INOX

Galet Ø 100, 125, 160, 200mm

Bandage caoutchouc élastique bleu non-tâchant

Chape INOX sur double rangée de billes INOX

Pivotante

Fixe

Pivotante à blocage total



ZAC Pont Peyrin
7 rue du commandant Cousteau
BP 60058
32600 L'ISLE-JOURDAIN



+ 33 (0)5 62 62 08 33



info@bmmanutention.fr

Fax : + 33 (0)5 62 62 08 36



bmmanutention.fr

